



DETALHE ACESSO CADEIRANTE
ESC.: 1/25




5 SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO

5.2 Dimensionamento do piso tátil de alerta
O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensões constantes da Tabela 1 e Figura 1.

TABELA 1 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TÁTIL DE ALERTA.

Recomendado	Mínimo	Máximo	
Diâmetro da base do relevo	25	24	28
Distância horizontal entre centros do relevo	50	42	53
Distância diagonal entre centros do relevo	72	60	75
Altura do relevo	4	3	5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal entre centros.



NOTA: Recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, que apresentem melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalização tátil.
ESC:1/10
NBR 16537/2016


5 SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO

5.4 Dimensionamento do piso tátil direcional
O piso tátil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de seção tronco-cônica, conforme dimensões constantes na Tabela 3 e Figura 5.

TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TÁTIL DIRECIONAL.

Recomendado	Mínimo	Máximo	
Largura da base do relevo	30	30	40
Largura do topo do relevo	25	20	30
Distância horizontal entre centros de relevo	83	70	85
Distância horizontal entre bases do relevo	53	45	55
Altura do relevo	4	3	5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal entre centros.



ESC:1/10
NBR 16537/2016



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CARLINA PORÁ-CUNHATAFLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-ROQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTIÑO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADIS-TORRINHOS

ENDREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@smo.com.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO - SC

OBRA:
AMPLIAÇÃO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL PADRE LUIS MUEHL-2ª ETAPA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER**
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1 R/N 2515059260

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:
DETALHAMENTO DA CALÇADA PÚBLICA

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO-SC

LOCAL:
RUA TERESINHA CERVIERI

Nº DESENHO:
D2/2018/FLOR/FEVEREIRO/

DATA:
ABRIL DE 2019

INDICADA:
02 B