


S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S9; S10; S11; S12; S13;







2x6 N1 ø6.3 c/15 C=128



2x6 N2 ø6.3 c/15 C=178




CORTE B-B




CORTE A-A




8 N3 ø 6.3 c/15 C=503



8 N3 ø 6.3 c/15 C=525





13 N3 ø 10 c/15 C=170




10 N3 ø 10 c/15 C=220

S15; S16; S17; S18; S22; S23; S24; S25; S26







2x6 N1 ø6.3 c/15 C=128




2x6 N2 ø6.3 c/15 C=178




CORTE B-B




CORTE A-A




8 N3 ø 6.3 c/15 C=480



8 N3 ø 6.3 c/15 C=505





10 N3 ø 10 c/15 C=170




9 N3 ø 10 c/15 C=190

S19; S20; S21; S27; S28







2x6 N1 ø6.3 c/15 C=128




2x6 N2 ø6.3 c/15 C=128




CORTE B-B




CORTE B-B




8 N3 ø 6.3 c/15 C=436



8 N3 ø 6.3 c/15 C=436



8 N3 ø 10 c/15 C=145



8 N3 ø 10 c/15 C=145

Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO SAPATAS / COLARINHO		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	–
50	6.3	728
	8	–
	10	587
Peso Total		**1315 kg**

Notas gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO / SC

OBRA: **PROJETO ESTRUTURAL**
PAVILHÃO INDUSTRIAL

RESPONSAVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO DAS SAPATAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC

ASS. DO PREFEITO: SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER

LOCAL: LINHA GUARANÍ – ÁREA INDUSTRIAL

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Engenharia/Projetos2020/Flor do Sertão

DATA: ABRIL / 2020

AREA: 625,00 m²

ESCALA: 1:50/1:25

FOLHA: 03/32