


VP4-d




VP4-d




VP4-e




VP4-e




VP4-f




VP4-f



VP4-g



VP4-g



VP4-h

VP4-h

VP4-i

VP4-i

VP4-j

VP4-j

VP5-a

VP5-a

VP8-a

VP8-a

VP8-b

VP8-b

Notas gerais

Materiais:

- Aço..... : CA50 e CA60
- Concreto Estrutura..... : 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas..... : 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas..... : 2.5cm
- Pilares..... : 2.5cm
- Lajes..... : 2.0cm
- Sapatas..... : 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO / SC

OBRA:

PROJETO ESTRUTURAL

PAVILHÃO INDUSTRIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: VIGAS DE BALDRAME		
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC		ASS. DO PREFEITO:
LOCAL: LINHA GUARANI – ÁREA INDUSTRIAL		
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Engenharia/Projetos2020/Flor do Sertão	DATA: ABRIL / 2020
		ÁREA: 625,00 m²
		ESCALA: 1:50/1:25
		FOLHA: 06/32