

MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO  
FLOR DO SERTÃO-SC

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024  
Processo Administrativo Nº 476/2024  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: PAULO ROBERTO BEGNINI  
Data de Publicação: 01/04/2024 15:01:36

TOTAL DO PROCESSO: 171.789,05

**DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA** 51.560.442/0001-23 77.241,00

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 069 Lance: 548,00 **Total: 6.576,00**

Item: 1 Unidade: BD Marca: FALUB Modelo: LITHIUM

Descrição: GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS SUJEITOS A ALTA VELOCIDADE E TEMPERATURA, INDICADO PARA CUBO DE RODA DE CARRETA, COMPOSTO DE SABÃO DE COMPLEXO DE LÍTIO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM 20 KILOS

Quantidade: 12 Val. Ref.: 849,22 **Valor Unit.: 548,00** Total Item: 6.576,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 115 Lance: 500,00 **Total: 5.000,00**

Item: 2 Unidade: BD Marca: FALUB Modelo: GRAFIT

Descrição: GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO NLGI 1. COMPOSTA COM GRAFITE. PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.070,60 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 5.000,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 118 Lance: 360,00 **Total: 3.600,00**

Item: 4 Unidade: BD Marca: FALUB Modelo: HS

Descrição: ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS

Quantidade: 10 Val. Ref.: 770,71 **Valor Unit.: 360,00** Total Item: 3.600,00

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 082 Lance: 280,00 **Total: 4.200,00**

Item: 5 Unidade: BD Marca: FALUB Modelo: HS

Descrição: ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS

Quantidade: 15 Val. Ref.: 605,12 **Valor Unit.: 280,00** Total Item: 4.200,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 009 Lance: 445,00 **Total: 13.350,00**

Item: 6 Unidade: BD Marca: FALUB Modelo: FLUID

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 836,96 **Valor Unit.: 445,00** Total Item: 13.350,00

**MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO  
FLOR DO SERTÃO-SC**

<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 122	Lance: 299,00	<b>Total: 13.455,00</b>
Item: 7	Unidade: BD	Marca: FALUB	Modelo: TAURUS	
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS				
Quantidade: 45	Val. Ref.: 682,57	<b>Valor Unit.: 299,00</b>	Total Item: 13.455,00	
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 108	Lance: 415,00	<b>Total: 3.320,00</b>
Item: 9	Unidade: BD	Marca: FALUB	Modelo: FLUID	
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30W TO-4 PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS				
Quantidade: 8	Val. Ref.: 560,73	<b>Valor Unit.: 415,00</b>	Total Item: 3.320,00	
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 098	Lance: 55,00	<b>Total: 1.650,00</b>
Item: 22	Unidade: UN	Marca: WOLF	Modelo: W30	
Descrição: LIMPA RADIADOR, PRODUTO A BASE DE ÁCIDO ORGÂNICO PARA LIMPEZA DE SISTEMAS DE ARREFECIMENTO, DEVERÁ ELIMINAR OXIDAÇÕES, LODO, RESÍDUOS DE FERRUGENS E ÓLEOS ADERIDOS NO RADIADOR, BLOCO DO MOTOR E MANGUEIRAS. DISPONÍVEL EM FRASCOS DE PEQUENO PORTE O QUAL DEVERÁ REALIZAR A LIMPEZA DE NO MÍNIMO 06 LITROS DE SISTEMA. SUA COMPOSIÇÃO NÃO PODERÁ PREJUDICAR/AGREDIR PARTES EM ALUMÍNIO, FERRO, BORRACHA, LATÃO, COBRE E SOLDAS DE QUALQUER MATERIAL.				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 77,68	<b>Valor Unit.: 55,00</b>	Total Item: 1.650,00	
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 037	Lance: 6,50	<b>Total: 650,00</b>
Item: 23	Unidade: UN	Marca: WOLF	Modelo: W30	
Descrição: LIMPADOR DE PARA-BRISA LÍQUIDO, ESPECIFICO PARA DILUIÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA LIMPEZA DO PARA-BRISA. DEVERÁ LIMPAR, DESENGORDURAR, AUXILIAR NA REMOÇÃO DE INSETOS, MAREIA, ÓLEO E ETC. NÃO DEVERÁ AGREDIR PINTURA DE VEÍCULOS, PARTES PLÁSTICAS E BORRACHAS. EMBALAGEM DE 100 ML, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 02 LITROS.				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 7,32	<b>Valor Unit.: 6,50</b>	Total Item: 650,00	
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 070	Lance: 8,50	<b>Total: 340,00</b>
Item: 24	Unidade: FR	Marca: WOLF	Modelo: W30	
Descrição: LIMPADOR DE PARA-BRISA LÍQUIDO EMBALAGEM DE NO MINIMO 60ML				
Quantidade: 40	Val. Ref.: 10,45	<b>Valor Unit.: 8,50</b>	Total Item: 340,00	
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 030	Lance: 270,00	<b>Total: 2.700,00</b>
Item: 28	Unidade: UN	Marca: KARTER	Modelo: HIDRAULICO K-AW	
Descrição: ÓLEO HIDRAULICO 68 MINERAL. TIPO HV. OLEO HIDRAULICO DE ALTA PERFORMANDE RECOMENDADO PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE ALTA PRESSÃO. CLASSIFICAÇÃO: VDMA 24318, CATEGORIA HLP, DIN 5152, PARTE 3 (HVLP), ISSO 6743/4, VISCOSIDADE: ISSO 15, 32, 46, 68 E 100. EMBALAGEM 20 LITROS.				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 609,81	<b>Valor Unit.: 270,00</b>	Total Item: 2.700,00	
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 115	Lance: 24,00	<b>Total: 6.000,00</b>
Item: 29	Unidade: UN	Marca: FALUB	Modelo: SYNTHILA	

**MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO  
FLOR DO SERTÃO-SC**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.

Quantidade: 250 Val. Ref.: 67,70 **Valor Unit.: 24,00** Total Item: 6.000,00

**LOTE 31** Quant.: 1 Num: 088 Lance: 22,00 **Total: 4.400,00**

Item: 31 Unidade: UN Marca: FALUB Modelo: MAGNUM

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50, API SL OU SUPERIOR, PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM 01 LITRO.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 31,60 **Valor Unit.: 22,00** Total Item: 4.400,00

**LOTE 32** Quant.: 1 Num: 026 Lance: 28,00 **Total: 7.000,00**

Item: 32 Unidade: UN Marca: FALUB Modelo: EXPRESS

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.

Quantidade: 250 Val. Ref.: 67,51 **Valor Unit.: 28,00** Total Item: 7.000,00

**LOTE 38** Quant.: 1 Num: 092 Lance: 25,00 **Total: 5.000,00**

Item: 38 Unidade: UN Marca: FALUB Modelo: SYNTHILA

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 67,74 **Valor Unit.: 25,00** Total Item: 5.000,00

**GSW DISTRIBUIDORA LTDA** **52.743.219/0001-84** **16.887,00**

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 130 Lance: 549,00 **Total: 8.235,00**

Item: 3 Unidade: BD Marca: EVORA/ELVIN Modelo: GRAXA EVORA LITH BLUE MP

Descrição: GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2 - ADITIVO MOS2, PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO, VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG

Quantidade: 15 Val. Ref.: 707,76 **Valor Unit.: 549,00** Total Item: 8.235,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 113 Lance: 539,00 **Total: 5.390,00**

Item: 8 Unidade: BD Marca: TEXSA Modelo: SAE 15W40 CJ-4/SN TEXSA MASTER TURBO

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 728,87 **Valor Unit.: 539,00** Total Item: 5.390,00

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 085 Lance: 359,00 **Total: 2.872,00**

Item: 10 Unidade: BD Marca: TEXSA Modelo: SAE 50 CF TEXSA MAX DIESEL ST

**MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO  
FLOR DO SERTÃO-SC**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 API CF DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS

Quantidade: 8 Val. Ref.: 666,85 **Valor Unit.: 359,00** Total Item: 2.872,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 065 Lance: 19,50 **Total: 390,00**

Item: 21 Unidade: UN Marca: RADNAQ Modelo: FLUIDO DE FREIO DOT 5.1  
RADNAQ

Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT 5.1. ATENDENDO A NBR 9292/2020. EMBALAGEM DE 500ML.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 82,17 **Valor Unit.: 19,50** Total Item: 390,00

**PIRACAIA COMERCIO PRODS ELETROELETRONICOS** **45.805.559/0001-27** **22.684,00**  
**LTDA**

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 027 Lance: 25,00 **Total: 2.000,00**

Item: 11 Unidade: UN Marca: HEXX LUB Modelo: SAE 5W40

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 API SN OU SUPERIOR. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.

Quantidade: 80 Val. Ref.: 69,24 **Valor Unit.: 25,00** Total Item: 2.000,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 005 Lance: 38,00 **Total: 380,00**

Item: 12 Unidade: UN Marca: HEXX LUB Modelo: SAE 75W80

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W90 API GL-4 SINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 109,05 **Valor Unit.: 38,00** Total Item: 380,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 031 Lance: 320,00 **Total: 2.560,00**

Item: 13 Unidade: BD Marca: HEXX LUB Modelo: SAE 85W140

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140, API GL-5 RECOMENDADO PARA DIFERENCIAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 713,26 **Valor Unit.: 320,00** Total Item: 2.560,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 033 Lance: 450,00 **Total: 2.700,00**

Item: 14 Unidade: UN Marca: HEXX LUB Modelo: SAE 75W90

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W90 API GL-4 SINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 972,47 **Valor Unit.: 450,00** Total Item: 2.700,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 016 Lance: 5,80 **Total: 580,00**

Item: 15 Unidade: UN Marca: GENUINA Modelo: ADITIV

Descrição: SOLUÇÃO ARREFECEDORA, PRONTO PARA USO, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 01 LITRO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 26,79 **Valor Unit.: 5,80** Total Item: 580,00

**MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO  
FLOR DO SERTÃO-SC**

<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 074	Lance: 330,00	<b>Total: 3.300,00</b>
Item: 16	Unidade: BD	Marca: HEXX LUB	Modelo: SAE 10W	
Descrição: ÓLEO HIDRÁULICO 10W CATEGORIA DE SERVIÇO API CF COM ISO 9001 DO LUBRIFICANTE, ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS. GALÃO DE 20 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 665,09	<b>Valor Unit.: 330,00</b>	Total Item: 3.300,00	
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 056	Lance: 5,80	<b>Total: 464,00</b>
Item: 17	Unidade: UN	Marca: GENUINA	Modelo: ADITIV 32H	
Descrição: ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, SUA CONCENTRAÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 40% A 60%, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 01 LITRO				
Quantidade: 80	Val. Ref.: 52,08	<b>Valor Unit.: 5,80</b>	Total Item: 464,00	
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 132	Lance: 65,00	<b>Total: 3.250,00</b>
Item: 18	Unidade: GAL	Marca: SUN ENERGY	Modelo: ARLA 32	
Descrição: ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO, ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA PORTARIA INMETRO Nº 213/2021. BALDE DE 20 LITROS				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 125,23	<b>Valor Unit.: 65,00</b>	Total Item: 3.250,00	
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 065	Lance: 11,20	<b>Total: 224,00</b>
Item: 19	Unidade: UN	Marca: POWER	Modelo: DOT 4	
Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT 4. ATENDENDO A NBR 9292/2020. EMBALAGEM DE 500ML.				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 56,08	<b>Valor Unit.: 11,20</b>	Total Item: 224,00	
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 097	Lance: 17,90	<b>Total: 358,00</b>
Item: 20	Unidade: UN	Marca: POWER	Modelo: DOT 5.1	
Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT 5. ATENDENDO A NBR 9292/2020. EMBALAGEM DE 500ML.				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 71,51	<b>Valor Unit.: 17,90</b>	Total Item: 358,00	
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 118	Lance: 7,60	<b>Total: 228,00</b>
Item: 25	Unidade: UN	Marca: FORT	Modelo: APRAY	
Descrição: LUBRIFICANTE SPRAY. EMBALAGEM METÁLICA CONTENDO NO MÍNIMO 300ML, COM CANUDO PROLONGADOR INCLUSO, ENTRE AS AÇÕES ESPERADAS, DEVERÁ EXPULSAR UMIDADE, ELIMINAR RANGIDOS, LIBERAR MECANISMOS TRANCADOS, TER A POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO TANTO EM PARTES MECÂNICAS QUANTO EM PARTES ELÉTRICAS.				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 31,13	<b>Valor Unit.: 7,60</b>	Total Item: 228,00	
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 18,00	<b>Total: 540,00</b>
Item: 26	Unidade: UN	Marca: FORT	Modelo: LIMPA CONTATO	
Descrição: LUBRIFICANTE SPRAY. EMBALAGEM METÁLICA CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML, COM BICO DIRECIONAL INTEGRADO (FIXO) A SAÍDA DO LÍQUIDO DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA À JATO OU SPRAY. ENTRE AS AÇÕES ESPERADAS DEVERÁ EXPULSAR UMIDADE, ELIMINAR RANGIDOS, LIBERAR MECANISMOS TRANCADOS, TER A POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO TANTO EM PARTES MECÂNICAS QUANTO EM PARTES ELÉTRICAS.				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 48,48	<b>Valor Unit.: 18,00</b>	Total Item: 540,00	
<b>LOTE 30</b>	Quant.: 1	Num: 132	Lance: 20,00	<b>Total: 4.000,00</b>

MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTAO  
FLOR DO SERTÃO-SC

Item: 30	Unidade: UN	Marca: HEXX LUB	Modelo: SAE 15W40
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 43,84	Valor Unit.: 20,00	Total Item: 4.000,00
<b>LOTE 33</b>	Quant.: 1	Num: 008 Lance: 21,00	<b>Total: 2.100,00</b>
Item: 33	Unidade: UN	Marca: HEXX LUB	Modelo: 5W40
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 53,04	Valor Unit.: 21,00	Total Item: 2.100,00
<b>AUTO MECÂNICA IVAL LTDA</b>		<b>02.735.563/0001-53</b>	<b>120,00</b>
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 138 Lance: 24,00	<b>Total: 120,00</b>
Item: 27	Unidade: UN	Marca: EVORA	Modelo: PROPRIA
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA STIHL PARA MOTORES 02 TEMPOS DE ALTO DESEMPENHO, INDICADO PARA MOTOSSERRAS, ROÇADEIRAS, SOPRADORES, MOTOPODAS E CORTADORES DE DISCO. UTILIZAÇÃO NA PROPORÇÃO 1:50. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 34,96	Valor Unit.: 24,00	Total Item: 120,00
<b>LUBRE MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES EIRELI ME</b>		<b>22.259.826/0001-02</b>	<b>54.857,05</b>
<b>LOTE 34</b>	Quant.: 1	Num: 127 Lance: 892,57	<b>Total: 17.851,40</b>
Item: 34	Unidade: BD	Marca: SHELL	Modelo: 892,5700
Descrição: ÓLEO PLUS-50 II PARA MOTOR (TRATOR AGRÍCOLA). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA JOHN DEERE. GALÃO DE 20 LITROS.			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 892,57	Valor Unit.: 892,57	Total Item: 17.851,40
<b>LOTE 35</b>	Quant.: 1	Num: 018 Lance: 989,00	<b>Total: 19.780,00</b>
Item: 35	Unidade: BD	Marca: SHELL	Modelo: 989,0000
Descrição: ÓLEO HIDRÁULICO HY-GARD - BD (TRATOR AGRÍCOLA). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA JOHN DEERE. GALÃO DE 20 LITROS.			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 989,00	Valor Unit.: 989,00	Total Item: 19.780,00
<b>LOTE 36</b>	Quant.: 1	Num: 049 Lance: 663,73	<b>Total: 9.955,95</b>
Item: 36	Unidade: BD	Marca: SHELL	Modelo: 663,7300
Descrição: ÓLEO MOTOR MF ENGINE GENUINE 15W40. ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA MASSEY FERGUSON. GALÃO DE 20 LITROS.			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 663,73	Valor Unit.: 663,73	Total Item: 9.955,95
<b>LOTE 37</b>	Quant.: 1	Num: 096 Lance: 726,97	<b>Total: 7.269,70</b>
Item: 37	Unidade: BD	Marca: SHELL	Modelo: 726,9700
Descrição: ÓLEO TRAÇÃO MF TRANSMISSION PRO (A90). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA MASSEY FERGUSON. GALÃO DE 20 LITROS.			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 726,97	Valor Unit.: 726,97	Total Item: 7.269,70

**MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO  
FLOR DO SERTÃO-SC**

---

**PREGOEIRO: PAULO ROBERTO BEGNINI**